

Plausibilitätsprüfungen in der KLR

(Stand 01.04.2015)



Nr.	Fehlertext im Melderportal	Beschreibung	Typ
1	Abhängige Meldung zu nicht meldepflichtiger Diagnose	Nicht meldepflichtige Diagnosen werden mit dem Fehlertext "unzulässige ICD-10-Diagnose" abgelehnt. Dazu gemeldete Therapiemeldungen und Verlaufsmeldungen müssen ebenfalls abgelehnt werden.	Fehler
2	Abschließende Verlaufsmeldung mit Abschlussgrund „L“ liegt bereits vor	Ist der Patient nicht mehr auffindbar, soll nur eine Meldung mit Abschlussgrund „L“ (Lost to Follow-up) gemeldet werden.	Warnung
3	Abschlussgrund nicht gefüllt	Es wurde keine Angabe zum Abschlussgrund in der abschließenden Verlaufsmeldung gemacht. Hierbei handelt es sich um eine verpflichtende Angabe.	Fehler
4	Alleinige Meldung eines Zusatzkodes	Hier ist nur ein zusätzlicher optionaler ICD-10-Code angegeben (gekennzeichnet durch ein Ausrufezeichen), die Angabe des zugehörigen nicht optionalen ICD-10 Codes fehlt.	Fehler
5	Alleinige Meldung eines Zusatzkodes	Es wurde nur ein OPS-Zusatzkode (z. B. 5-983) in der Therapiemeldung übermittelt ohne einen weiteren spezifischen OPS.	Fehler
6	Alter bei Diagnose > 120 Jahre	Die Angaben zum Alter bei Diagnosestellung sind unplausibel.	Warnung
7	Angabe des Sterbedatums bei Lost to follow-up unplausibel	In einer abschließenden Verlaufsmeldung wurde der Grund mit Lost-to-follow-up angegeben, gleichzeitig aber eine Sterbedatum mitgeteilt.	Fehler
8	Angabe zur Metastasenlokalisierung passt nicht zur M-Ausprägung	In einer Diagnosemeldung ist eine Metastasenlokalisierung angegeben, aber es wurde M0 angegeben oder keine passende M1-Ausprägung.	Warnung
9	Angaben zu LK untersucht / LK befallen unplausibel	Die Angabe von 0 untersuchten Lymphknoten in Kombination mit 0 befallenen Lymphknoten ist nicht zulässig. Wurden keine Lymphknoten untersucht, sollten die Felder für die untersuchten und befallenen Lymphknoten leer bleiben.	Fehler
10	Angaben zu Zusatzklassifikation und (p)TNM unplausibel	Die Angaben der Zusatzklassifikation sind in Bezug zur TNM-Angabe unplausibel.	Fehler
11	Angaben zu Zusatzklassifikation und Metastasenlokalisierung unplausibel	Die Ausprägung der Zusatzklassifikation ist in Bezug zur Metastasenlokalisierung unplausibel.	Fehler
12	Angaben zum TNM des initialen Tumors in der Verlaufsmeldung. Bitte Diagnosemeldung bzgl. (p)TNM aktualisieren.	TNM-Angaben, die sich auf die primäre Tumorausbreitung beziehen (mit Ausnahme von yTNM-Angaben), sollen in der Diagnosemeldung gemeldet werden. Diese Fehlermeldung tritt auf, wenn die Diagnose gültig vorliegt oder bereits abgeschlossen wurde.	Warnung
13	aTNM in Kombination mit (p)TNM unplausibel	Das a-Präfix kennzeichnet die Klassifikation anlässlich einer Autopsie und ist deshalb in Kombination mit dem p-Präfix unplausibel.	Warnung

Plausibilitätsprüfungen in der KLR

(Stand 01.04.2015)



14	aTNM-Angabe unplausibel	Es wurde eine aTNM-Angabe gemacht, die ein Versterben des Patienten implizieren. Es liegen jedoch noch spätere Meldungen zu diesem Patienten vor.	Fehler
15	Ausprägung der Zusatzklassifikation passt nicht zur Histologie	Die Ausprägung der Zusatzklassifikation ist in Bezug zur Histologie unplausibel.	Fehler
16	Ausprägung der Zusatzklassifikation passt nicht zur Lokalisation	Die Ausprägung der Zusatzklassifikation ist in Bezug zur Lokalisation unplausibel.	Fehler
17	Befundtext oder kodierte Angaben unvollständig	In der Pathologiemeldung wurde der Befundtext nicht vollständig angegeben oder die Pflichtfelder für die kodierten Angaben wurden nicht vollständig ausgefüllt.	Fehler
18	Diagnose / Histologie passt nicht zur Angabe befallener Lymphknoten	In der Diagnosemeldung passt die Angabe zur Anzahl befallener Lymphknoten nicht zur Angabe einer Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens oder einer in situ-Neubildung.	Fehler
19	Diagnose ICD10 nicht vorhanden	Es wurde keine ICD-10-Diagnose übermittelt. Es handelt sich dabei um eine verpflichtende Angabe.	Fehler
20	Diagnose liegt nach Sterbedatum (Person)	Das Diagnosedatum in der Diagnosemeldung liegt zeitlich nach dem Sterbedatum des Patienten.	Fehler
21	Diagnose passt nicht zu Lokalisation/Histologie	In der Pathologiemeldung ist die angegebene Diagnose zu der angegebenen Lokalisation bzw. Histologie eher untypisch.	Warnung
22	Diagnose und Metastasenangabe unplausibel	In der Diagnosemeldung wurde eine Metastase angegeben sowie eine Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens oder eine in situ-Neubildung.	Fehler
23	Diagnose und N-Angabe unplausibel	In der Diagnosemeldung wurde ein Befall der Lymphknoten sowie eine Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens oder eine in situ-Neubildung angegeben.	Warnung
24	Diagnose und T-Angabe unplausibel	Die Angabe zur Tumorausbreitung (T) passt nach der TNM-Klassifikation maligner Tumoren nicht zur Diagnose.	Fehler
25	Diagnose und/oder Histologie sowie Geschlecht unplausibel	Es wird geprüft, ob das Geschlecht zur Diagnose und/oder Histologie passt, z. B. Angabe von C61 nur bei Männern gültig.	Warnung
26	Diagnose/Histologie in situ und kein N0	Die Angabe zur Ausbreitung der regionären Lymphknotenmetastasen (N) passt nicht zur Angabe einer Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens oder einer in situ-Neubildung.	Fehler
27	Diagnose/Histologie in situ und keine Tis/Ta-Angabe	Für die ICD-10 wurde eine in situ-Diagnose (D00-D09) und/oder eine Histologie mit Dignität /2 (Carcinoma in situ) angegeben. Wenn es sich um ein Carcinoma in situ handelt, ist für die T-Angabe des TNM nur Tis oder Ta zulässig.	Fehler
28	Diagnose/Histologie und Metastasenlokalisierung unplausibel	Die Angabe einer Metastasenlokalisierung in einer Diagnosemeldung passt nicht zur Angabe einer Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens oder einer in situ-Neubildung.	Fehler
29	Diagnosedatum liegt nach heutigem Datum	Die Angaben zum Diagnosedatum sind unplausibel.	Fehler

Plausibilitätsprüfungen in der KLR

(Stand 01.04.2015)



30	Diagnosedatum liegt nach letztem Kontakt	Das Diagnosedatum liegt nach dem Datum des letzten Kontakts (Angabe in der abschließenden Verlaufsmeldung).	Fehler
31	Diagnosedatum liegt nach Sterbedatum (Abschluss)	Das Diagnosedatum liegt nach dem Sterbemonat (Angabe in der abschließenden Verlaufsmeldung).	Fehler
32	Diagnosedatum liegt nach Therapiestart. Bitte überprüfen Sie auch das Diagnosedatum in der Diagnosemeldung.	Das Diagnosedatum in der Diagnosemeldung liegt zeitlich nach dem Therapiestart in der Therapiemeldung. (Warnung in der Therapiemeldung).	Warnung
33	Diagnosedatum liegt nach Untersuchungsdatum. Bitte überprüfen Sie auch das Diagnosedatum in der Diagnosemeldung.	Das Diagnosedatum liegt nach dem Untersuchungsdatum. (Warnung in der Verlaufsmeldung).	Warnung
34	Diagnosedatum nicht gefüllt oder ungültig	Das Diagnosedatum in der Diagnosemeldung ist nicht gefüllt oder enthält ungültige Datumswerte.	Fehler
35	Dignität des Morphologieschlüssels passt nicht zur Angabe im Dignitäts-Feld	In der Pathologiemeldung sind die Angaben zur Dignität des Morphologieschlüssels und des Dignitäts-Feldes unterschiedlich.	Fehler
36	Dignität und Diagnosecode passen nicht zusammen	In der Pathologiemeldung passt die angegebene Dignität nicht zum Diagnosecode.	Warnung
37	Doppelmeldung	Es liegt bereits eine Meldung mit identischen Angaben vom gleichen Melder oder Verbund vor.	Fehler
38	Falsches Format für Gesamt-PSA	Die Angaben für Gesamt-PSA haben das falsche Format.	Fehler
39	Fehlender Gleasongrad und/oder Gleasonscore unplausibel	Bei Angabe eines Gleasongradings und Gleasonscores ist eine der Angaben unplausibel, da das nicht angegebene Gleasongrading rechnerisch nicht im gültigen Bereich von 1-5 liegen kann.	Warnung
40	Geburtsdatum liegt nach Diagnosedatum	Das Geburtsdatum liegt nach dem Diagnosedatum.	Fehler
41	Geburtsdatum nicht eindeutig (melderbezogen)	Das Geburtsdatum ist in einzelnen Meldungen unterschiedlich angegeben.	Warnung
42	Geburtsdatum nicht eindeutig (melderübergreifend)	Das Geburtsdatum wurde von verschiedenen Meldern unterschiedlich angegeben.	Warnung
43	Geschlecht = M und Menopausenstatus gesetzt	Gefüllter Menopausenstatus bei einem männlichen Patienten.	Fehler
44	Gleasongrad und/oder Gleasonscore unplausibel	Die Angaben für den Gleasonscore ist nicht die Summe aus Gleason Grading 1 und Gleason Grading 2 (primäres und sekundäres Wachstumsmuster). (Besonderheit: 3 + 4 = 7a bzw. 4+3=7b)	Warnung
45	Histologie nicht gefüllt	Es wurde keine Angabe zur Histologie gemacht. Hierbei handelt es sich um eine verpflichtende Angabe für Tumorzentren und Onkologische Schwerpunkte.	Fehler
46	Histologie stimmt nicht mit Pathologiemeldung überein. Bitte beachten Sie Ihre Nachricht im Melderportal zu dieser Meldung.	In der dem Krebsregister vorliegenden Pathologiemeldung finden sich andere Angaben zur Histologie. Nähere Erläuterungen dazu finden Sie in Ihrer Nachricht im Melderportal.	Fehler
47	Histologie und ICD-10 unplausibel	Die Kombination der Diagnose nach ICD-10 und der Histologie ist eher untypisch.	Warnung

Plausibilitätsprüfungen in der KLR

(Stand 01.04.2015)



48	Histologie und Lokalisation unplausibel	In der Pathologiemeldung ist die Kombination aus Lokalisation und Histologie eher untypisch.	Warnung
49	Histologie und Metastasenangabe unplausibel	In der Diagnosemeldung wurde eine Metastase angegeben sowie eine Histologie mit Dignität /1 oder /2 (Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens oder eine in situ-Neubildung).	Fehler
50	Histologie und N-Angabe unplausibel	In der Diagnosemeldung wurde ein Befall der Lymphknoten sowie eine Histologie mit Dignität /1 oder /2 (Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens oder eine in situ-Neubildung angegeben).	Warnung
51	Histologie und T-Angabe unplausibel	Die Angabe zur Tumorausbreitung (T) passt nach der TNM-Klassifikation maligner Tumoren nicht zur Histologie.	Fehler
52	Histologie, Lokalisation und Alter unplausibel	Die angegebene Histologie bzw. Lokalisation ist zum Alter des Patienten eher untypisch.	Warnung
53	ICD-10 und Seitenlokalisierung unplausibel	Die angegebene Diagnose ICD-10 passt nicht zur angegebenen Seitenlokalisierung (z. B. paariges Organ (Mamma, Lunge, etc.) und T (trifft nicht zu)). Die Definition paariger Organe finden Sie auf unserer Homepage unter „Service“ → „Downloads“.	Warnung
54	ICD-Revision nicht gesetzt	Die ICD-Revision wurde in der Diagnosemeldung nicht angegeben.	Fehler
55	Keine abschließende Verlaufsmeldung gemäß KrebsRVO (Grund: Wegzüge sind nicht zu melden)	Laut Krebsregisterverordnung sind Wegzüge ausschließlich von Meldeämtern an das Krebsregister zu übermitteln.	Fehler
56	Keine Diagnosemeldung vorhanden (nicht gemeldet, gelöscht oder abgelehnt)	In der KLR liegt zu diesem Tumor keine Tumordiagnose vom gleichen Melder oder Verbund vor. Die Tumordiagnose wurde entweder nicht gemeldet, ist auf Antrag gelöscht oder vom Krebsregister abgelehnt worden.	Fehler
57	Keine relevante tumorspezifische Therapie	Bei der gemeldeten Therapie handelt es sich nicht um relevante tumorspezifische Therapie (z. B. supportive Therapie wie Schmerztherapie, Wundversorgung, Katheteranlage etc). Diese Therapien sind nicht meldepflichtig.	Fehler
58	Keine Verlaufsmeldung im Rahmen einer Nachsorge gemäß KrebsRVO/LKrebsRG	Eine Verlaufsmeldung mit Tumorgeschehen X oder E ohne weitere Information zum Tumor, bei der das Untersuchungsdatum im Diagnosemonat und/oder im Therapiemonat liegt, gilt im KRBW nicht als Nachsorgeinformation.	Fehler
59	Letzter Patientenkontakt nicht gefüllt (Grund ungleich Tod) oder Datum ungültig	Es wurde in der abschließenden Verlaufsmeldung keine Datumsangabe zum letzten Patientenkontakt gemacht. Hierbei handelt es sich um eine verpflichtende Angabe, wenn als Abschlussgrund „Lost to follow-up“ übermittelt wurde.	Fehler
60	LK befallen = 0 und kein pN0	Angabe von pN <> 0 und Angabe von befallenen Lymphknoten = 0	Warnung
61	LK befallen > 0 und pN0	Angabe von pN0 und befallene Lymphknoten > 0	Warnung
62	LK befallen > LK untersucht	Anzahl der befallenen Lymphknoten ist größer als die Anzahl der untersuchten Lymphknoten.	Fehler

Plausibilitätsprüfungen in der KLR

(Stand 01.04.2015)



63	Lokalisation passt nicht zur Diagnose/Histologie	Die angegebene Lokalisation ist zu der angegebenen Diagnose bzw. Histologie eher untypisch.	Warnung
64	Lokalisation unzulässig	Folgende Gründe kann es für diesen Fehlertext geben: 1. Topographie-Kode nach ICD-O nicht endständig kodiert 2. Topographie-Kode nicht in der aktuellen Version der ICD-O vorhanden.	Fehler
65	Lokalisation/Histologie und Grading unplausibel	Das angegebene Grading passt nicht zur Lokalisation bzw. Histologie.Beispiel: Mamma (C50) und Grading 4.	Warnung
66	Lokalisation/Histologie und M-Angabe unplausibel (Diagnose)	Die Angabe zum Vorhandensein von Fernmetastasen (M) passt nach der TNM-Klassifikation maligner Tumoren nicht zur Lokalisation bzw. Histologie.(Fehler in der Diagnosemeldung)	Fehler
67	Lokalisation/Histologie und M-Angabe unplausibel (Verlauf)	Die Angabe zum Vorhandensein von Fernmetastasen (M) passt nach der TNM-Klassifikation maligner Tumoren nicht zur Lokalisation bzw. Histologie.(Fehler in der Verlaufsmeldung)	Fehler
68	Lokalisation/Histologie und N-Angabe unplausibel (Diagnose)	Die Angabe zur Ausbreitung der regionären Lymphknotenmetastasen (N) passt nach der TNM-Klassifikation maligner Tumoren nicht zur Lokalisation bzw. Histologie.(Fehler in der Diagnosemeldung)	Fehler
69	Lokalisation/Histologie und N-Angabe unplausibel (Verlauf)	Die Angabe zur Ausbreitung der regionären Lymphknotenmetastasen (N) passt nach der TNM-Klassifikation maligner Tumoren nicht zur Lokalisation bzw. Histologie.(Fehler in der Verlaufsmeldung)	Fehler
70	Lokalisation/Histologie und T-Angabe unplausibel (Diagnose)	Die Angabe zur Tumorausbreitung (T) passt nach der TNM-Klassifikation maligner Tumoren nicht zur Lokalisation bzw. Histologie.(Fehler in der Diagnosemeldung)	Fehler
71	Lokalisation/Histologie und T-Angabe unplausibel (Verlauf)	Die Angabe zur Tumorausbreitung (T) passt nach der TNM-Klassifikation maligner Tumoren nicht zur Lokalisation bzw. Histologie.(Fehler in der Verlaufsmeldung)	Fehler
72	Mehrere Verlaufsmeldungen liegen mit widersprüchlichem Tumorgeschehen zu diesem Tumor mit gleichem Untersuchungsdatum vor.	Wurden zwei Verlaufsmeldungen (VM) mit unterschiedlichem Tumorgeschehen zum gleichen Untersuchungsdatum und zum gleichen Tumor gemeldet, sind diese Angaben widersprüchlich. Beispiel für fehlerhafte Meldungen: VM 1: Tumorgeschehen PD am 03.05.2011 VM 2: Tumorgeschehen SD am 03.05.2011	Fehler
73	Menopausenstatus und Alter unplausibel	Die Angabe zum Menopausenstatus ist für das Alter der Patientin unplausibel. Beispiel: Der Menopausenstatus wurde mit 0 angegeben, die Patientin ist aber schon älter als 60 Jahre.	Fehler oder Warnung
74	Metastasendiagnosedatum liegt nach Untersuchungsdatum	In einer Verlaufsmeldung darf das Diagnosedatum der Metastase zeitlich nicht nach dem Untersuchungsdatum liegen. Beispiel für eine fehlerhafte Meldung: Untersuchungsdatum: 03.04.2011 Metastasendiagnosedatum: 05/201	Fehler

Plausibilitätsprüfungen in der KLR

(Stand 01.04.2015)



75	Metastasendiagnosedatum liegt vor Tumordiagnosedatum	Das Diagnosedatum der Metastase in einer Verlaufsmeldung darf zeitlich nicht vor dem Diagnosedatum liegen.	Fehler
76	Metastasendiagnosedatum nicht gefüllt oder ungültig	In der Verlaufsmeldung wurde keine Angabe darüber gemacht, wann die gemeldete Metastase diagnostiziert wurde oder der angegebene Datumswert ist ungültig. Bei Angabe einer Metastase in der Verlaufsmeldung ist die Angabe des Metastasendiagnosemonats verpflichtend.	Fehler
77	M-Werte sind unterschiedlich	Es wurden widersprüchliche Angaben zu den Fernmetastasen (M) in den cTNM- und pTNM-Feldern gemacht. Beispiel: Angabe von cM0 im cM-Feld und cM1 im pM-Feld	Warnung
78	Nach Rücksprache mit dem Melder abgelehnt (Grund: *)	Die Meldung wurde nach Rücksprache mit dem Melder abgelehnt. Grund gibt die nähere Ursache an. Dem Melder liegt hierzu ein Schriftwechsel oder eine mündliche Absprache vor.	Fehler
79	N-Angabe passt nicht zu LK befallen	Die Angabe zur Ausbreitung der regionären Lymphknotenmetastasen (N) passt nach der TNM-Klassifikation maligner Tumoren nicht zur Anzahl der befallenen Lymphknoten.	Fehler
80	N-Werte sind unterschiedlich	Es wurden widersprüchliche Angaben zu den regionären Lymphknoten (N) in den cTNM- und pTNM-Feldern gemacht. Beispiel: Angabe von cN0 im cN-Feld und cN1 im pN-Feld	Warnung
81	Operationen an verschiedenen Tagen in einer Meldung zusammengefasst	In einer Therapiemeldung zur OP sind im Therapiedetail Operationen zu verschiedenen Zeitpunkten genannt. Für jede dieser operativen Eingriffe sollte eine separate Therapiemeldung angelegt werden.	Fehler
82	OPS-Schlüssel passt nicht zum Geschlecht	Ein im Feld OPS-Schlüssel angegebener Code passt nicht zum Geschlecht des Patienten, z.B. ein Code für einen gynäkologischen Eingriff passt nicht zu Geschlecht männlich.	Fehler
83	OPS-Schlüssel widersprüchlich	Im Feld OPS-Schlüssel sind Codes angegeben, die sich widersprechen.	Fehler
84	Patientenunterrichtung nicht gefüllt	Die Patientenunterrichtung wurde nicht angegeben.	Fehler
85	Präfix TNM nicht gefüllt	Das Präfix (z. B. c, p) wurde zu den TNM-Angaben nicht gefüllt.	Fehler
86	Präfix TNM unzulässig	Die Angabe des TNM-Präfixes in der Pathologiemeldung ist unzulässig.	Fehler
87	Revision Diagnose ungleich ICD-10	Die angegebene Revision für die ICD entspricht nicht der ICD-10.	Fehler
88	Revision ICD-O nicht gefüllt	Es wurde keine Angabe zur Revision der ICD-O gemacht. Es handelt sich dabei um eine verpflichtende Angabe. Die aktuelle Revision ist die ICD-O-3.	Fehler
89	Seitenangabe im OPS-Schlüssel nicht erlaubt	Die Seitenangabe im OPS-Schlüssel ist nicht erlaubt.	Fehler

Plausibilitätsprüfungen in der KLR

(Stand 01.04.2015)



90	Seitenlokalisierung für paariges Organ nicht angegeben	Bei paarigen Organen ist die Seitenlokalisierung ein Pflichtfeld. Die Definition paariger Organe finden Sie auf unserer Homepage unter „Service“ → „Downloads“.	Fehler
91	Sonstige Therapie mit ausschließlicher Angabe von OPS-Code 1- oder 3-	Angabe von ausschließlich 1er- und 3er- OPS-Codes bei Therapieart "Sonstige Therapie" ist nicht zulässig. Bei diagnostischen Maßnahmen und bildgebender Diagnostik muss keine Therapiemeldung erstellt werden.	Fehler
92	Sonstige Therapie ohne Angabe einer Beschreibung	Wenn als Therapieart „Sonstige Therapie“ und als Therapiebezeichnung „Sonstige“ angegeben wurde, muss die Therapie im Freitextfeld „Therapiedetail“ beschrieben werden.	Fehler
93	Sterbedatum liegt nach Meldedatum (Abschluss)	Das Sterbedatum des Patienten liegt nach dem Meldedatum. (Fehler in der abschließenden Verlaufsmeldung)	Fehler
94	Sterbedatum liegt nach Meldedatum (Person)	Das Sterbedatum des Patienten liegt nach dem Meldedatum.	Warnung
95	Sterbedatum liegt vor letztem Kontakt	Der letzte Kontakt zum Patienten kann nicht nach dem Sterbedatum liegen.	Fehler
96	Sterbedatum nicht eindeutig (melderbezogen)	Die Angaben des Sterbedatums in verschiedenen Meldungen eines Melders zu einem Patienten widersprechen sich.	Warnung
97	Sterbedatum nicht gefüllt (Grund gleich Tod) oder ungültig	Es wurde keine Angabe zum Sterbedatum in der abschließenden Verlaufsmeldung gemacht oder die Datumsangabe ist ungültig. Hierbei handelt es sich um eine verpflichtende Angabe, wenn als Abschlussgrund „Tod“ angegeben wurde.	Fehler
98	T0-Angabe bei initialem Tumor unplausibel	Zum Zeitpunkt der Diagnosestellung muss ein Tumor vorgelegen haben. Daher sind Angaben wie cT0 bzw. pT0 in der Diagnosemeldung unplausibel.	Warnung
99	T-Angabe nach R0-Resektion unplausibel	Es wurde eine OP des Primärtumors mit R0-Resektion gemeldet. In der darauffolgenden Verlaufsmeldung wurde dagegen ein T-Angabe ungleich 0 übermittelt.	Fehler
100	T-Angabe und Metastasenlokalisierung unplausibel	Bei der Diagnose C56 soll bei der Angabe einer Peritonealmetastase (PER) entweder T3, T3a, T3b oder T3c angegeben werden. Ausnahmen sind TX oder eine fehlende T-Angabe.	Warnung
101	Therapieart nicht gefüllt	Es wurde keine Angabe zur Therapieart (z. B. OP, Strahlentherapie etc.) gemacht. Hierbei handelt es sich um eine verpflichtende Angabe in der Therapiemeldung.	Fehler
102	Therapieart OP und kein OPS-Schlüssel angegeben	Es wurde kein OPS-Schlüssel eingetragen bei Angabe der Therapieart "Operative Therapie" (OP). Bei Operationen ist ein 5er-OPS-Schlüssel eine verpflichtende Angabe.	Fehler

Plausibilitätsprüfungen in der KLR

(Stand 01.04.2015)



103	Therapieart OP und Therapiestart ungleich Therapieende	Therapiestart und Therapieende bei einer OP liegen länger als einen Tag auseinander. Beispiel: Therapiestart: 02.03.2010 Therapieende: 10.03.2010 Bei einer OP soll nur das Datum des Eingriffes angegeben werden. Das Therapieende kann dementsprechend leer gelassen werden.	Fehler
104	Therapiebezeichnung nicht gefüllt	Es wurde keine Angabe zur Therapiebezeichnung gemacht. Hierbei handelt es sich um eine verpflichtende Angabe bei medikamentöser Therapie, Strahlentherapie, nuklearmedizinischer Therapie, Stammzelltransplantation und sonstiger Therapie. Beispiel: Therapieart ST (Strahlentherapie) und keine Angabe der Therapiebezeichnung Korrekt wäre: Therapieart ST und Therapiebezeichnung B (Brachytherapie), T (Teletherapie) oder S (Sonstige)	Fehler
105	Therapiedetail enthält Patientendaten. Bitte keine Identitätsdaten in medizinischen Angaben übermitteln.	Im Feld Therapiedetail finden sich personenidentifizierende Angaben. Diese dürfen aus Datenschutzgründen in diesem Feld nicht angegeben werden.	Fehler
106	Therapiedetail passt nicht zum OPS-Schlüssel	Die Angaben im Feld Therapiedetail passen nicht zur OPS-Angabe.	Fehler
107	Therapiedetail passt nicht zur Therapieart	Die Angaben im Feld Therapiedetail passen nicht zur Ausprägung im Feld Therapieart.	Fehler
108	Therapiedetail passt nicht zur Therapiebezeichnung	Die Angaben im Feld Therapiedetail passen nicht zur Ausprägung im Feld Therapiebezeichnung.	Fehler
109	Therapiedetail und Therapiestart widersprüchlich	Im den Angaben im Feld Therapiedetail wird der Start der Therapie mit einem anderen Datum als im Feld Therapiestart angegeben.	Fehler
110	Therapieende liegt nach Meldedatum	Das Therapieende liegt nach dem Meldedatum.	Warnung
111	Therapiemeldung mit gleichlautender Information liegt in diesem Quartal bereits vor	Eine Wait and See-Therapie wurde in einem Quartal mehrfach ans Krebsregister übermittelt.	Fehler
112	Therapiestart liegt nach Meldedatum	Der Therapiestart liegt nach dem Meldedatum.	Fehler
113	Therapiestart liegt nach Sterbedatum	Der Therapiestart liegt nach dem Sterbedatum.	Fehler
114	Therapiestart liegt nach Therapieende	Der Therapiestart liegt nach dem Therapieende.	Fehler
115	Therapiestart nicht gefüllt oder ungültig	Es wurde keine Angabe zum Therapiestart gemacht oder die Datumsangabe ist ungültig. Hierbei handelt es sich um eine verpflichtende Angabe.	Fehler
116	Tis/Ta-Angabe passt nicht zu Diagnose/Histologie	Für die Tumorausbreitung des TNM wurde „Tis“ oder „Ta“ angegeben. Wenn es sich um ein Carcinoma in situ handelt, muss für die ICD-10 eine in situ-Diagnose (D00-D09) und eine Histologie mit Dignität /2 (Carcinoma in situ) angegeben werden.	Fehler

Plausibilitätsprüfungen in der KLR

(Stand 01.04.2015)



117	TNM ohne r-Präfix nach kompletter Remission	Es wurde eine VM mit TNM ohne r-Präfix übermittelt, obwohl in der vorhergehenden VM eine Vollremission (CR) gemeldet wurde.	Warnung
118	TNM-Version < 6	Verwendung einer älteren Version der TNM-Klassifikation als der 6. Version	Warnung
119	TNM-Version > 7	Angabe einer TNM-Version, die es noch nicht gibt	Fehler
120	TNM-Version nicht gefüllt	In der Diagnosemeldung oder Pathologiemeldung wurde keine TNM-Version angegeben, obwohl TNM-Ausprägungen übermittelt wurden. Bei Angabe von TNM-Werten ist die TNM-Version verpflichtend.	Fehler
121	TNM-Version nicht gefüllt (Verlauf)	In der Verlaufsmeldung wurde keine TNM-Version angegeben, obwohl TNM-Ausprägungen übermittelt wurden. Bei Angabe von TNM-Werten ist die TNM-Version verpflichtend.	Fehler
122	Tod tumorbedingt nicht gefüllt	Es wurde in der abschließenden Verlaufsmeldung keine Aussage darüber getroffen, ob der Tod des Patienten tumorbedingt war. Hierbei handelt es sich um eine verpflichtende Angabe, wenn als Abschlussgrund „Tod“ angegeben wurde.	Fehler
123	Tumorgeschehen CR/CRr und Fernmetastasen angegeben	Es wurde das Tumorgeschehen CR (Vollremission) oder CRr (Vollremission mit residualen Auffälligkeiten) angegeben, gleichzeitig aber Metastasen-Angaben übermittelt, die keine Vollremission darstellen.(Fehler in der Verlaufsmeldung) Beispiel:Tumorgeschehen CR und cM1 (OSS)	Fehler
124	Tumorgeschehen CR/CRr und TNM ungleich 0	Es wurde das Tumorgeschehen CR (Vollremission) oder CRr (Vollremission mit residualen Auffälligkeiten) angegeben, gleichzeitig aber TNM-Angaben übermittelt, die keine Vollremission darstellen.(Fehler in der Verlaufsmeldung) Beispiel: a) Tumorgeschehen CR und cT2 cN0 cM0 b) Tumorgeschehen CR und cT0 cN0 cM1	Fehler
125	Tumorgeschehen nicht gefüllt	Es wurde keine Angabe zum Tumorgeschehen (Remissionsstatus des Patienten, z. B. Vollremission, Teilremission, Progression) in der Verlaufsmeldung gemacht. Hierbei handelt es sich um eine verpflichtende Angabe in der Verlaufsmeldung.	Fehler
126	Tumoridentifikator des Melders nicht gefüllt	Es wurde keine Angabe zum Tumoridentifikator gemacht. Hierbei handelt es sich um eine eindeutige Identifikation der jeweiligen Tumoren eines Patienten. Dies ist eine verpflichtende Angabe.	Fehler
127	T-Werte sind unterschiedlich	Es wurden widersprüchliche Angaben für die Tumorausbreitung (T) in den cTNM- und pTNM-Feldern gemacht. Beispiel: Angabe von cT0 im cT-Feld und cT1 im pT-Feld	Fehler
128	Ungültige ICD-O-Revision	Die angegebene ICD-Revision ist ungültig. Die aktuelle Revision für die ICD-O ist die "3" .	Fehler
129	Ungültiger Aufbau des OPS-Schlüssels	OPS-Schlüssel entspricht nicht der gültigen Syntax.	Warnung

Plausibilitätsprüfungen in der KLR

(Stand 01.04.2015)



130	Ungültiger cM	Die cM-Angabe entspricht nicht der korrekten Syntax. (Warnung in der Diagnosemeldung)	Warnung
131	Ungültiger cN	Die cN-Angabe entspricht nicht der korrekten Syntax. (Warnung in der Diagnosemeldung)	Warnung
132	Ungültiger cT	Die cT-Angabe entspricht nicht der korrekten Syntax. (Warnung in der Diagnosemeldung)	Warnung
133	Ungültiger OPS-Schlüssel	OPS-Schlüssel ist nicht zulässig.	Fehler
134	Ungültiger OPS-Schlüssel für Therapieart/-bezeichnung	OPS-Schlüssel ist nicht zulässig für die angegebene Therapieart/-bezeichnung.	Warnung
135	Ungültiger pM	Die pM-Angabe entspricht nicht der korrekten Syntax. (Warnung in der Diagnosemeldung)	Warnung
136	Ungültiger pN	Die pN-Angabe entspricht nicht der korrekten Syntax. (Warnung in der Diagnosemeldung)	Warnung
137	Ungültiger pT	Die pT-Angabe entspricht nicht der korrekten Syntax. (Warnung in der Diagnosemeldung)	Warnung
138	Ungültiger Verlauf M	Die M-Angabe entspricht nicht der korrekten Syntax. (Warnung in der Verlaufsmeldung)	Warnung
139	Ungültiger Verlauf N	Die N-Angabe entspricht nicht der korrekten Syntax. (Warnung in der Verlaufsmeldung)	Warnung
140	Ungültiger Verlauf T	Die T-Angabe entspricht nicht der korrekten Syntax. (Warnung in der Verlaufsmeldung)	Warnung
141	Ungültiges Datumsformat (Therapiestart)	Das Datum im Feld Therapiestart hat ein falsches Format.	Fehler
142	Ungültiges Datumsformat (Untersuchungsdatum)	Das Datum im Feld Untersuchungsdatum hat ein falsches Format.	Fehler
143	Untersuchungsdatum liegt nach Meldedatum	Das Untersuchungsdatum liegt nach dem Meldedatum. (Fehler in der Verlaufsmeldung)	Fehler
144	Untersuchungsdatum liegt nach Sterbedatum	Das Untersuchungsdatum liegt nach dem Sterbedatum. (Fehler in der Verlaufsmeldung)	Fehler
145	Untersuchungsdatum nicht gefüllt oder ungültig	Es wurde keine Angabe zum Untersuchungsdatum in der Verlaufsmeldung gemacht oder die Datumsangabe ist ungültig. Hierbei handelt es sich um eine verpflichtende Angabe in der Verlaufsmeldung.	Fehler
146	Unzulässige Histologie	Die angegebene Histologie ist unzulässig, kommt in der aktuellen ICD-O nicht vor.	Fehler
147	Unzulässige ICD-10-Diagnose	Folgende Gründe kann es für diesen Fehlertext geben: 1. Diagnose nicht meldepflichtig 2. Diagnose nicht in der aktuellen Version der ICD-10 vorhanden	Fehler
148	Unzulässige ICD-10-Diagnose, bitte endständig kodieren	Die ICD-10 Diagnose wurde nur dreistellig angegeben.	Fehler
149	Unzulässige Referenznummer mit Patientenstammdaten	Die Referenznummer darf nicht "sprechend" gebildet werden, d.h. sie darf keinen Hinweis auf patientenidentifizierende Angaben wie Name, Vorname, Geb.datum etc. enthalten.	Fehler

Plausibilitätsprüfungen in der KLR

(Stand 01.04.2015)



150	Verlaufsmeldung mit spezifischerem Tumorgeschehen zu diesem Tumor liegt mit gleichem Untersuchungsdatum vor.	<p>Wurden zwei Verlaufsmeldungen (VM) mit unterschiedlichem Tumorgeschehen (TG) zum gleichen Untersuchungsdatum gemeldet und eines davon ist unspezifisch (Tumorgeschehen X oder E), wird die Meldung mit unspezifischem Tumorgeschehen abgelehnt.</p> <p>Beispiel: VM 1: Tumorgeschehen X am 03.05.2011 VM 2: Tumorgeschehen PR am 03.05.2011 VM 1 wäre hier fehlerhaft.</p>	Warnung
151	Weitere Diagnosemeldung(en) mit gleichem Tumoridentifikator und verschiedener TAN vorhanden	<p>Es wurde zu einem Patienten mehrere Diagnosen übermittelt (unterschiedliche TAN) mit dem gleichen Tumoridentifikator.</p> <p>Beispiel: Diagnose 1: TAN 12345, C50.4, Tumorid: Tumor_1 Diagnose 2: TAN 34567, C18.1, Tumorid: Tumor_1</p>	Fehler
152	weitere Meldung mit unterschiedlichem TNM am gleichen Untersuchungsdatum vorhanden	<p>Es liegen zwei Verlaufsmeldungen mit gleichem Untersuchungsdatum und unterschiedlichen TNM-Angaben vor.</p>	Fehler
153	Weitere Meldung(en) mit unterschiedlicher Referenznummer zu einem Patienten vorhanden	<p>Es wurden zu einem Patienten mehrere Meldungen übermittelt, die unterschiedliche Referenznummern enthalten.</p>	Fehler
154	Weitere Meldungen mit gleicher TAN und verschiedenem Tumoridentifikator vorhanden	<p>Es wurde zu einem Patienten mehrere Diagnosen übermittelt (gleiche TAN) mit unterschiedlichen Tumoridentifikatoren.</p> <p>Beispiel: Diagnose 1: TAN 12345, C18.1, Tumorid: Tumor_1 Diagnose 2: TAN 12345, C18.1, Tumorid: Tumor_2</p>	Warnung
155	Zusatzklassifikation passt nicht zu Diagnose	<p>Die Angaben zur Zusatzklassifikation sind in Bezug zur Diagnose unplausibel.</p>	Fehler
156	Zusatzklassifikation passt nicht zur Histologie	<p>Die Angaben zur Zusatzklassifikation sind in Bezug zur Histologie unplausibel.</p>	Warnung